CGASS
Coord. Geral de Análise de Situação de Saúde.

SUS

PREFEITURA DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Análise da Situação de Saúde de Maceió por Raça/Cor

2023



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE
COORDENAÇÃO GERAL DE ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE

Prefeito
João Henrique Holanda Caldas

Secretária de Saúde
Claydson Duarte Silva de Moura

Superintende de Governança e Gestão Interna
Karinne Rafaelle Pereira Farias Moreira

Subsecretária de Atenção à Saúde
Roberta Borges de Moraes Oliveira

Subsecretário de Saúde Especializada
Sandra Torres de Oliveira

Diretoria de Gestão e Planejamento em Saúde
Isis Amanda Vieira Lins

Diretoria de Atenção à Saúde
Alaíde Ricardo da Silva

Diretoria de Vigilância em Saúde
Natália de Sá Cavalcante Alves Pinto

Diretoria das Linhas Prioritárias de Saúde
Janaína Paula Calheiros T. Sobral

Diretoria Especial de Auditoria e do Complexo Regulador
George Malta Carneiro

Diretoria de Gestão de Pessoas
Flávia Ana Tenório Ferreira

Diretoria de Governança e Administração
Ana Maria Alves Souza Toledo

Diretoria de Planejamento e Gestão Orçamentária
Ângela Domingues Possas

Diretoria do Fundo Municipal de Saúde
Mayara Ellana da Silva Lourenço

Diretoria de Infraestrutura, Patrimônio e Tecnologia da Informação
Gregório de Araújo Pereira

FICHA TÉCNICA

Diretora de Gestão e Planejamento em Saúde
Isis Amanda Vieira Lins

Coordenadora Técnica de Análise de Tendência e Conjuntura
Laís Donato Barbosa

Equipe Técnica da Coordenação Geral de Análise de Situação de Saúde
Antônio Fernando Silva Xavier Júnior
Laís Donato Barbosa
Quitéria Maria Ferreira da Silva
Renileide Bispo Gomes de Souza
Victor Rodrigues Câmara
Virginia Maria dos Anjos Vieira

Organização
Quitéria Maria Ferreira da Silva

Elaboração do texto
Antônio Fernando Silva Xavier Júnior
Laís Donato Barbosa
Quitéria Maria Ferreira da Silva
Renileide Bispo Gomes de Souza
Victor Rodrigues Câmara
Virginia Maria dos Anjos Vieira

Revisão
Renileide Bispo Gomes de Souza
Virginia Maria dos Anjos Vieira

Produção
Coordenação Geral de Análise de Situação de Saúde

Assessoria de Comunicação
Isaac Fernandes
Sandy Freitas
MarianaMoura
PedroLima

Edição
2025

Sumário

Apresentação 5
Perfil Sócio Demográfico do município de Maceió 6
Considerações sobre o quesito raça/cor nos Sistemas de Informação em Saúde 9
Assistência pré-natal e baixo peso ao nascer segundo raça/cor 10
Mortalidade segundo raça/cor 13
Internação hospitalar por raça/cor 19
Referências 24

APRESENTAÇÃO

Esta produção traz uma Análise da Situação de Saúde do município de Maceió no ano de 2024, com recorte raça/cor, considerando a necessidade de visualizar os indicadores epidemiológicos no tocante à saúde de grupos específicos, principalmente da população negra.

A análise de situação de saúde por raça/cor constitui-se a segunda produção da Coordenação Geral de Análise de Situação de Saúde (CGASS) com o referido recorte e representa o esforço institucional em produzir informações no âmbito das políticas de equidade no SUS.

Ressalte que, a referida análise situacional foi elaborada com base nas informações disponíveis do ano de 2023, cujos dados foram coletados nos sistemas de informação SINASC, SIM e SIH, apresentando as seguintes variáveis: incompletude da variável raça/cor, assistência pré-natal, baixo peso ao nascer, mortalidade infantil, mortalidade materna, mortalidade geral e mortalidade, segundo raça/cor, e hospitalização por raça/cor.


Espera-se que esse instrumento seja utilizado como ferramenta pelas áreas técnicas e equipes gestoras da SMS na elaboração de estratégias e ações para o enfrentamento de problemáticas de grupos específicos e, também, para ampliar a construção de indicadores de saúde que levem em consideração a categoria raça/cor. Enfim, esta produção visa subsidiar o planejamento de ações para reduzir as iniquidades na saúde, reforçar as políticas de equidade, especialmente de igualdade racial, com vistas à promoção da integralidade na atenção à saúde da população de Maceió.

PERFIL SÓCIO DEMOGRÁFICO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

O município de Maceió está localizado no estado de Alagoas e de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2023) tinha uma população no censo de 2010 de 932.748 mil habitantes. Atualmente, mediante ajustes numéricos de acordo com o último censo (2023), Maceió possui uma população para o ano de 2023 de 960.013 mil habitantes. A densidade demográfica segundo o painel cidades do IBGE é de 1.880,77 hab/km² (IBGE, 2023). Ainda nesse contexto, pode-se estimar que aproximadamente 53,4% representam o sexo feminino e 65,57% a população negra (parda e preta).

Maceió integra com outros doze municípios alagoanos a região metropolitana, sendo o mais populoso acapital de Alagoas. O município representa, aproximadamente, 31,07% da população do Estado de Alagoas, com uma área territorial total de 509,32 km/m² dividida em 51 bairros, sendo esses subdivididos em 08 (oito) Distritos Sanitários (DS).

Figura 1 – **Mapa do Município de Maceió, segundo divisão político – administrativa**.



Fonte: SMS/DGPS/DVS, 2022.

Tabela 1 – Distribuição de frequência da população, área territorial e densidade demográfica, segundo Distrito Sanitário e bairro do município de Maceió, 2023.

Distrito / Bairro	População	Área Territorial (km2)	Densidade demográfica
1º Distrito Sanitário	**101.741**	**9,67**	**10.521,32**
Jaraguá	**3.086**	1,36	**2.269,22**
Jatiúca	**37.501**	2,91	**12.886,81**
Mangabeiras	**4.492**	0,88	**5.104,63**
Pajuçara	**3.805**	0,86	**4.424,20**
Poço	**20.598**	1,87	**11.014,80**
Ponta Verde	**7.886**	1,37	**5.756,53**
Ponta da Terra	**24.373**	0,42	**58.031,95**
2º Distrito Sanitário	**113.544**	**11,11**	**10.219,95**
Centro	**2.938**	1,59	**1.847,54**
Levada	**11.268**	0,88	**12.804,10**
Ponta Grossa	**21.290**	1,28	**16.632,89**
Pontal da Barra	**2.613**	2,70	**967,73**
Prado	**16.865**	1,50	**11.243,52**
Trapiche da Barra	**26.068**	1,76	**14.811,42**
Vergel do Lago	**32.502**	1,40	**23.215,74**
3º Distrito Sanitário	**73.063**	**13,24**	**5.518,38**
Canaã	**5.325**	0,57	**9.342,92**
Farol	**16.826**	3,01	**5.590,07**
Gruta de Lourdes	**13.908**	3,20	**4.346,26**
Jardim Petrópolis	**5.443**	2,68	**2.031,10**
Ouro Preto	**6.675**	0,54	**12.360,95**
Pinheiro	**18.234**	1,97	**9.255,59**
Pitanguinha	**4.735**	1,01	**4.688,57**
Santo Amaro	**1.917**	0,26	**7.371,29**
4º Distrito Sanitário	**101.426**	**17,83**	**5.688,48**
Bebedouro	**10.156**	2,25	**4.513,94**
Bom Parto	**13.506**	0,56	**24.117,68**
Chã da Jaqueira	**17.220**	1,29	**13.348,77**
Chã de Bebedouro	**10.951**	0,72	**15.209,04**
Fernão Velho	**5.696**	2,66	**2.141,27**
Mutange	**2.591**	0,54	**4.798,15**
Petrópolis	**22.838**	4,71	**4.848,83**
Rio Novo	**7.680**	2,75	**2.792,81**
Santa Amélia	**10.788**	2,35	**4.590,57**
5º Distrito Sanitário	**168.133**	**18,39**	**9.142,63**
Barro Duro	**15.046**	2,39	**6.295,29**
Feitosa	**30.850**	2,62	**11.774,62**
Jacintinho	**89.137**	3,60	**24.760,40**
São Jorge	**9.179**	2,23	**4.115,98**
Serraria	**23.922**	7,55	**3.168,44**
6º Distrito Sanitário	**113.039**	**30,62**	**3.691,66**
Antares	**17.702**	5,99	**2.955,19**
Benedito Bentes	**95.337**	24,63	**3.870,77**
7º Distrito Sanitário	**250.117**	**44,72**	**5.592,96**
Cidade Universitária	**74.998**	20,38	**3.679,98**
Clima Bom	**57.113**	4,66	**12.255,90**
Santa Lúcia	**27.110**	4,03	**6.726,99**
Santos Dumont	**21.224**	7,08	**2.997,70**
Tabuleiro dos Martins	**69.673**	8,57	**8.129,90**
8º Distrito Sanitário	**38.951**	**52,57**	**740,93**
Cruz das Almas	**11.938**	2,24	**5.329,47**
Garça Torta	**1.646**	1,95	**843,88**
Guaxuma	**2.787**	4,92	**566,54**
Ipioca	**7.984**	19,43	**410,92**
Jacarecica	**6.131**	10,06	**609,39**
Pescaria	**2.917**	3,93	**742,19**
Riacho Doce	**5.548**	10,04	**552,63**
Área Urbana[a]	**960.013**	**198,15**	**4.844,88**
Rural[b]	**0**	**311,73**	**0,00**
Maceió[c]	**960.013**	**509,32**	**1.884,89**
Estimativa IBGE		**509,32**	**1.880,77**

Legenda: (a) aréa urbana SEMPLA e população SMS-Maceió ; (b)área rural = área de Maceió do IBGE - área urbana SEMPLA; (c) dados IBGE.
Fonte: IBGE, SEMPLA e SMS-Maceió. Processamento e análise: CAE/DVS/SMS-Maceió. Dados sujeitos a revisão.

Ainda no tocante à população, visualiza-se na tabela 2 a composição da população de Maceió pelo quesito raça/cor, em comparativo com Alagoas e o Brasil (conferir tabela 2).

Observa-se, na tabela 2, que a população negra (soma de parda e preta) de Maceió representa 65,57% da população total. Em Alagoas, o percentual foi ainda maior, 76,25%, e no Brasil, 55,5%.

Esse panorama é importante porque no Brasil, conforme análises do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), desde 1991, pela primeira vez o percentual de pessoas pardas superou o de brancas, uma vez que o critério foi autodeclaração.

Tabela 2 - População de Maceió, Alagoas e Brasil, segundo quesito raça/cor, 2022.

Raça/cor	Maceió		Alagoas		Brasil	
	População	%	População	%	População	%
Branca	325.542	33,98	915.400	29,27	88.252.121	43,5
Parda	520.808	54,37	1.887.865	60,36	92.083.286	45,3
Preta	107.251	11,2	298.709	9,55	20.656.458	10,2
Indígena	2.006	00,24	20.095	0,64	1.694.836	0,6
Amarela	2.268	00,21	5.505	0,18	850.130	0,4
Total	**957.916.**	**100**	**3.127.683**	**100**	**203.080.756**	**100**

Fonte: Censo IBGE (2022).

A projeção estimada para o crescimento populacional do município de Maceió, com base nas proporções estimadas nos últimos Censos do IBGE (2022) para variável raça/ cor, está descrita na tabela 3.

Tabela 3 - Distribuição de projeção da população para a variável raça/cor, Maceió, segundo ano.

Raça/cor	População 2010	População 2022	População 2023
Amarela	10913	2299	2304
Branca	342785	325500	326212
Indígena	2425	2012	2016
Preta	69676	107287	107521
Parda	506949	520819	521959
Total	**932.748**	**957.916**	**960.013**

Fonte: IBGE, 2024. Processamento e análise: CGASS/DVS/SMS-Maceió-AL.Dados sujeitos a revisão.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O QUESITO RAÇA/COR NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE

O Decreto nº 39.024, de 3 de maio de 2018, do Distrito Federal, dispõe sobre a inclusão dos critérios de raça/cor e etnia nos formulários, sistemas de informação, avaliação, monitoramento, coleta de dados, censos, programas e ações no âmbito da Administração Pública. A obrigatoriedade do preenchimento do campo raça/cor em todos os sistemas de informação utilizados pelo SUS também está prevista na Portaria nº. 344 de 01 de fevereiro de 2017 (BRASIL, 2023).

O campo "raça/cor e etnia" nos sistemas de informação deve ser preenchido com base na autodeclaração, seguindo a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que contempla as seguintes categorias: branco, preto, pardo, amarelo e indígena.

Uma das principais dificuldades para a qualificação dos dados sobre a saúde da população é a incompletude do campo raça/cor nos registros. Conforme mostrado na tabela 4.

Tabela 4 - Proporção de preenchimento ignorado da variável raça/cor em diferentes sistemas de informação em saúde. Maceió 2019 a 2023.

Bases de dados	2019	2020	2021	2022	2023	Total
SINASC (mãe)	1,5	1,4	0,6	0,2	0,0	0,8
SIM	23	22,3	17,1	7,7	7,1	15,4

Fonte: SIM e SINASC

Os maiores percentuais de incompletude do campo raça/cor foram encontrados no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), porém, houve uma queda de 23% em 2019 para 7,1% em 2023, mas ainda apresenta um percentual expressivo de registros sem informação.

Cabe destacar que, os dados do SIM não são auto declarados, mas sim heteroidentificados, isto é, o preenchimento é realizado com base na percepção do profissional que preenche o campo. Por sua vez, os registros contidos no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (Sinasc), referentes à raça/cor da mãe, no período de 2019 a 2023, também reduziu de 1,5% em 2019 para 0,0% em 2023, indicando uma melhora na coleta desse dado no sistema de nascidos vivos.

Os dados sobre raça/cor compõem um dos atributos mínimos comuns obrigatórios dos sistemas de base de dados do Ministério da Saúde. Desse modo, o percentual de incompletude presente nos instrumentos de coleta de dados dificulta a análise de situação de saúde, principalmente, em apresentar os indicadores com recorte étnico-racial.


Assistência pré-natal e baixo peso ao nascer segundo raça/cor

CONSULTAS DE PRÉ-NATAL SEGUNDO RAÇA/COR

O pré-natal tem um papel significativo para saúde da gestante e do bebê, pois permite a detecção e o tratamento oportuno de afecções, além de reduzir os fatores de risco que trazem complicações no desenvolvimento da gravidez. O número de consultas realizadas durante o pré-natal está diretamente relacionado à melhores indicadores de saúde materno-infantil e a normatização que o Ministério da Saúde preconiza, como pré-natal adequado, a realização de sete ou mais consultas. Portanto, quanto maior o número de consultas pré-natais, maior será a garantia de uma gestação e parto seguro (BRASIL, 2023; MACEIÓ, 2023).

A informação sobre a assistência pré-natal está registrada na Declaração de Nascidos Vivos (DNV). Observa-se, uma maior proporção de mães que tiveram acesso a sete ou mais consultas de pré-natal em todas as categorias de raça/cor. A menor proporção de mães com sete ou mais consultas de pré-natal, segundo a variável raça/cor, em 2023, foi na raça/cor parda (61%), seguida da raça cor amarela (63,2%). Ver gráfico 1.

Gráfico 1 - Proporção de consulta de pré-natal, segundo raça/cor da mãe. Maceió, 2023.



Fonte: Sinasc/CGASS/SMS. Dados tabulados em 24/02/2025. Sujeito a revisão.

A definição do número ideal de consultas é importante para a elaboração de protocolos assistenciais e planejamento dos recursos em saúde. Teoricamente, um número maior de consultas pode significar mais oportunidades de receber cuidados preventivos e de promoção de saúde, especialmente em gestações de maior risco, com maior probabilidade de afetar os desfechos perinatais.


PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS COM BAIXO PESO POR RAÇA/COR

O baixo peso ao nascer é consequência de atraso no crescimento intrauterino ou prematuridade, sendo que o peso abaixo do limite de 2.500 gramas representa um importante fator de risco para a morbimortalidade neonatal infantil. Ele está associado à maior risco de mortalidade neonatal, desnutrição e desenvolvimento de doenças crônicas na vida adulta.

O gráfico 2 apresentado revela a distribuição do baixo peso ao nascer, segundo a raça/cor da mãe em Maceió, nos anos de 2019 e 2023. Esse indicador é um marcador importante de saúde perinatal, associado tanto à prematuridade quanto às condições de saúde e qualidade do acompanhamento pré-natal.

Houve um discreto aumento na proporção total de baixo peso ao nascer (< 2.500 kg), passando de 8,1% em 2019 para 8,5% em 2023. Quanto à análise por raça/cor o maior aumento foi na categoria "Não Informado", passando de 5,9% em 2019 para 25,0%. A falta dessa informação pode comprometer a análise epidemiológica e prejudicar a formulação de políticas públicas equitativas. Outra mudança brusca foi na raça/cor "Indígena", podendo estar relacionada à subnotificação ou ausência de dados. A análise real dos dados demonstra a necessidade urgente de qualificação do preenchimento dos sistemas de informação.

Gráfico 2 – Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer (<2500 gramas), segundo raça/cor da mãe. Maceió, 2019 e 2023.



Fonte: Sinasc/CGASS/SMS. Dados tabulados em 24/02/2025. Sujeito a revisão.

MORTALIDADE SEGUNDO RAÇA/COR

MORTALIDADE GERAL PROPORCIONAL POR CAUSAS SEGUNDO RAÇA/COR

Em Maceió, no ano 2023, foram registrados 6.716 óbitos. De acordo com os capítulos da CID-10, as doenças do aparelho circulatório (28,4%), foram as mais frequentes para a raça/cor branca (32,5%), preta (31,2%), parda (28,8%) e amarela (26,3%). Ver tabela 5. Nota-se que 5,1% tiveram sua raça/cor ignorada.

Nota-se também na tabela 5 que, em 2023, as neoplasias (tumores) representam a segunda maior causa de óbito em Maceió. Considerando a distribuição proporcional, observa-se que esta causa representa 36,4% (raça/cor indígena), 21% (raça/cor preta) e 16,5% (raça/cor branca).

Tabela 5 - Causas de óbitos por capítulo CID10, segundo raça/cor. Maceió, 2023.

	Branca		Preta		Amarela		Parda		Indígena		Não informado		Total	
Causa (Cap CID10)	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	93	5,7	29	9,0	2	5,3	316	7,3	2	18,2	28	8,1	470	7,0
II. Neoplasias (tumores)	272	16,5	68	21,0	6	15,8	644	14,8	4	36,4	51	14,8	1045	15,6
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	8	0,5	4	1,2	0	0,0	24	0,6	0	0,0	1	0,3	37	0,6
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	144	8,8	32	9,9	3	7,9	277	6,4	2	18,2	19	5,5	477	7,1
V. Transtornos mentais e comportamentais	15	0,9	10	3,1	0	0,0	35	0,8	0	0,0	1	0,3	61	0,9
VI. Doenças do sistema nervoso	110	6,7	6	1,9	2	5,3	92	2,1	0	0,0	11	3,2	221	3,3
VII. Doenças do olho e anexos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	1	0,1	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
IX. Doenças do aparelho circulatório	535	32,5	101	31,2	10	26,3	1165	26,8	1	9,1	97	28,2	1909	28,4
X. Doenças do aparelho respiratório	186	11,3	31	9,6	6	15,8	395	9,1	0	0,0	45	13,1	663	9,9
XI. Doenças do aparelho digestivo	80	4,9	12	3,7	3	7,9	235	5,4	1	9,1	25	7,3	356	5,3
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	22	1,3	5	1,5	1	2,6	41	0,9	0	0,0	3	0,9	72	1,1
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	21	1,3	1	0,3	0	0,0	29	0,7	0	0,0	3	0,9	54	0,8
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	85	5,2	9	2,8	3	7,9	158	3,6	1	9,1	21	6,1	277	4,1
XV. Gravidez parto e puerpério	1	0,1	0	0,0	0	0,0	5	0,1	0	0,0	0	0,0	6	0,1
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	7	0,4	0	0,0	0	0,0	81	1,9	0	0,0	5	1,5	93	1,4
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	9	0,5	1	0,3	0	0,0	22	0,5	0	0,0	3	0,9	35	0,5
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	8	0,5	4	1,2	1	2,6	73	1,7	0	0,0	11	3,2	97	1,4
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	47	2,9	11	3,4	1	2,6	762	17,5	0	0,0	20	5,8	841	12,5
XXI. Contatos com serviços de saúde	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	1644	100,0	324	100,0	38	100,0	4355	100,0	11	100,0	344	100,0	6716	100,0

Fonte: SIM/CGASS/SMS. Dados tabulados em 25/04/2025. Sujeito a revisão

Quanto ao sexo, observa-se na tabela 6 que, em 2023, os maiores valores da mortalidade proporcional foram observados entre os homens (52,6%). Aproximadamente 5,7% do total dos registros apresentam informação ignorada.

Quando se analisa separadamente por raça/cor, percebe-se que há diferenças entre as diferentes categorias de análise, onde o maior percentual de óbitos para homens foi para a raça/cor preta (56,2%) e parda (56,3%).

Já entre o sexo feminino, os maiores percentuais de óbitos, foram para a raça/cor amarela (65,8%), branca (58,0%) e indígena (54,5%). Ver tabela 6.

Tabela 6 - Distribuição absoluta e proporcional de óbitos por sexo, segundo raça/cor. Maceió, 2023.

Sexo	Branca		Preta		Amarela		Parda		Indígena		Não informado		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Masculino	690	42,0	182	56,2	13	34,2	2453	56,3	5	45,5	170	49,4	3513	52,3
Feminino	954	58,0	142	43,8	25	65,8	1899	43,6	6	54,5	173	50,3	3199	47,6
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,1	0	0,0	1	0,3	4	0,1
Total	1644	100,0	324	100,0	38	100,0	4355	100,0	11	100,0	344	100,0	6716	100,0

Fonte: SIM/CGASS/SMS. Dados tabulados em 25/04/2025. Sujeito a revisão.

Segundo a faixa etária, em 2023, as maiores frequências de óbitos no geral ocorreram entre 80 anos e mais (25,0%), seguido de 70 – 79 anos (20,5%). No entanto, ao estratificar a análise pela variável raça/cor, percebe-se que para a raça/cor preta e parda os maiores percentuais foram para a faixa etária de 60 a 69 anos (25,3% e 19,8%, respectivamente). Já para o a raça/cor indígena, os maiores percentuais de óbitos foi para a faixa etária 70 a 79 anos. Ver tabela 7.

Tabela 7 - Distribuição absoluta e proporcional de óbitos por faixa etária, segundo raça/cor. Maceió, 2023.

Faixa Etária	Branca		Preta		Amarela		Parda		Indígena		Não informado		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
< 01	21	1,3	0	0,0	0	0,0	124	2,8	0	0,0	13	3,8	158	2,4
01-04	4	0,2	2	0,6	0	0,0	19	0,4	0	0,0	1	0,3	26	0,4
05-09	2	0,1	0	0,0	0	0,0	10	0,2	0	0,0	2	0,6	14	0,2
10-14	4	0,2	0	0,0	0	0,0	13	0,3	0	0,0	0	0,0	17	0,3
15-19	4	0,2	2	0,6	0	0,0	82	1,9	0	0,0	1	0,3	89	1,3
20-29	14	0,9	9	2,8	0	0,0	362	8,3	0	0,0	4	1,2	389	5,8
30-39	27	1,6	10	3,1	1	2,6	249	5,7	0	0,0	20	5,8	307	4,6
40-49	81	4,9	33	10,2	2	5,3	412	9,5	2	18,2	27	7,8	557	8,3
50-59	153	9,3	40	12,3	6	15,8	581	13,3	2	18,2	39	11,3	821	12,2
60-69	264	16,1	82	25,3	7	18,4	863	19,8	3	27,3	62	18,0	1281	19,1
70-79	383	23,3	71	21,9	11	28,9	836	19,2	4	36,4	72	20,9	1377	20,5
80 e+	687	41,8	75	23,1	11	28,9	804	18,5	0	0,0	103	29,9	1680	25,0
Ign	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	1644	100,0	324	100,0	38	100,0	4355	100,0	11	100,0	344	100,0	6716	100,0

Fonte: SIM/CGASS/SMS. Dados tabulados em 25/04/2025. Sujeito a revisão.

ÓBITO INFANTIL SEGUNDO A RAÇA/COR

Os indicadores de mortalidade infantil têm sido utilizados nas últimas décadas como um dos parâmetros para avaliar o desenvolvimento humano nos países. O número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida, para cada mil nascidos vivos, revela muito sobre as condições de vida e a assistência de saúde de uma população.

A mortalidade infantil quando analisada com o recorte raça/cor sinaliza para os marcadores de desigualdades étnico-raciais, presentes nas condições de nascer e de morrer, das crianças menores de um ano.

Nessa perspectiva, de acordo com dados notificados no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), em 2023, ocorreram em Maceió 158 óbitos infantis. É importante ressaltar que o maior número absoluto de óbitos foi para com raça/cor parda (124 óbitos) seguido de raça/cor branca (21 óbitos). Ver tabela 8. O percentual de informação ignorada para esta variável foi de 8,3% tiveram sua raça/cor ignorada.

Com relação aos componentes da mortalidade infantil, que são óbitos ocorridos no período neonatal precoce (0-7 dias de vida), neonatal tardio (8-27 dias de vida) e pós-neonatal (28 dias e mais), houve diferenças entre as categorias de raça/cor.

Tabela 8 - Distribuição absoluta e proporcional de óbitos infantis, segundo raça/cor. Maceió, 2023.

Fx.Etar. Infant.	Branca		Preta		Amarela		Parda		Indígena		Não informado		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
< 7d	4	19,0	0	0	0	0	73	58,9	0	0	6	46,2	83	52,5
08-27	3	14,3	0	0	0	0	14	11,3	0	0	2	15,4	19	12,0
28d-<1	14	66,7	0	0	0	0	37	29,8	0	0	5	38,5	56	35,4
Ign<1	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Ign	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Total	21	100,0	0	0	0	0	124	100,0	0	0	13	100,0	158	100,0

Fonte: SIM/CGASS/SMS. Dados tabulados em 25/04/2025. Sujeito a revisão.

MORTALIDADE MATERNA SEGUNDO RAÇA/COR

A mortalidade materna reflete a morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias, após o término, independentemente da duração ou da localização da gravidez, devida a qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém, não devida a causas acidentais ou incidentais (OMS, 1997). A maioria desses óbitos é evitável, por isso a necessidade de análise epidemiológica para subsidiar a discussão da causa do óbito e direcionamento das intervenções de saúde.

A mortalidade materna é um indicador que, também, reflete a qualidade de vida da população, pois grande parte das mortes evitáveis atinge a população com baixo poder econômico, baixa escolaridade, adolescentes e mulheres residentes em áreas de difícil acesso aos serviços de saúde.

Em se tratando da mortalidade materna segundo raça/cor, em 2023, ocorreram 06 óbitos maternos no município de Maceió, sendo cinco para a raça/cor parda e 01 para a raça/cor branca. Ver tabela 9.

Tabela 9 - Distribuição absoluta de óbitos maternos, segundo raça/cor. Maceió, 2023.

Causas de óbitos maternas	Branca	Preta	Amarela	Parda	Indígena	Não informado	Total
O14 Hipert gest. c/proteinuria signif	0	0	0	1	0	0	1
O15 Eclampsia	1	0	0	2	0	0	3
O72 Hemorragia pos-parto	0	0	0	1	0	0	1
O90 Complic do puerperio NCOP	0	0	0	1	0	0	1
Total	1	0	0	5	0	0	6

Fonte: SIM/CGASS/SMS. Dados tabulados em 25/04/2025. Sujeito a revisão.

MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS SEGUNDO A RAÇA/COR

Os acidentes e as violências correspondem às causas externas de morbidade e mortalidade (Capítulo XX – CID10) e são eventos passíveis de prevenção. Os acidentes englobam as quedas, o envenenamento, o afogamento, as queimaduras, o acidente de trânsito, entre outros. As violências abrangem a agressão, o homicídio, a violência sexual, a negligência/abandono, a violência psicológica, a lesão autoprovocada, entre outras (MACEIÓ, 2023).

Em 2023, no município de Maceió foram registrados 839 óbitos por causas externas, dos quais 90,8% foram de raça/cor parda, seguida pela raça/cor branca, com 5,4% (tabela 10). A soma dos óbitos de pessoas de raça/cor parda e preta totaliza 92,1%, assinalando que a população negra, majoritariamente, tem sido as vítimas das violências e acidentes.

A análise estratificada pela variável raça/cor permitiu identificar que a maior concentração de registros de óbitos por homicídio foi para a raça/cor parda (51,3%) e preta (45,5%). Para a raça/cor branca a maior concentração de registros de óbitos, por causas externas, esteve associada a quedas como principal causa de morte (33,3%).

Tabela 10- Distribuição absoluta e proporcional de óbitos por causas externas, segundo raça/cor. Maceió, 2023.

Causas Externas	Branca		Preta		Amarela		Parda		Indígena		Não informado		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Acid. trânsito/transp.	2	4,4	1	9,1	0	0,0	104	13,6	0	0	2	10,0	109	13,0
Quedas	15	33,3	0	0,0	0	0,0	74	9,7	0	0	1	5,0	90	10,7
Outros acidentes	14	31,1	4	36,4	1	100,0	80	10,5	0	0	3	15,0	102	12,2
Suicídios	2	4,4	0	0,0	0	0,0	54	7,1	0	0	1	5,0	57	6,8
Homicídios	4	8,9	5	45,5	0	0,0	391	51,3	0	0	13	65,0	413	49,2
Lesões intenc indeterminada	8	17,8	0	0,0	0	0,0	42	5,5	0	0	0	0,0	50	6,0
Demais causas de morte	0	0,0	1	9,1	0	0,0	17	2,2	0	0	0	0,0	18	2,1
Total	45	100,0	11	100,0	1	100,0	762	100,0	0	0	20	100,0	839	100,0

Fonte: SIM/CGASS/SMS. Dados tabulados em 25/04/2025. Sujeito a revisão.

MORTALIDADE POR COVID-19 SEGUNDO A RAÇA/COR

Segundo o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), no ano de 2023, foram notificados 32 óbitos por Covid-19. Considerando o número absoluto, nota-se que a maior concentração de óbitos foi para raça/cor parda (17 óbitos), seguidos pela raça/cor branca (12 óbitos). O percentual de informação ignorada para esta variável foi de aproximadamente 9,4% (tabela 11).

A análise dos registros de óbitos por Covid-19 estratificada por sexo e raça/cor, permitiu identificar que para a raça/cor parda, o maior número de óbitos foi para o sexo masculino (11 óbitos). Já para a raça/cor branca a maior número de óbitos foi de pessoas do sexo feminino (08 óbitos).

Tabela 11 - Distribuição absoluta e proporcional de óbitos por covid-19, segundo sexo e raça/cor. Maceió, 2023

	Branca		Preta		Amarela		Parda		Indígena		Não informado		Total	
Sexo	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Masculino	4	33,3	0	0	0	0	11	64,7	0	0	1	33,3	16	50,0
Feminino	8	66,7	0	0	0	0	6	35,3	0	0	2	66,7	16	50,0
Ignorado	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Total	12	100	0	0	0	0	17	100	0	0	3	100	32	100

Fonte: SIM/CGASS/SMS. Dados tabulados em 25/04/2025. Sujeito a revisão.

INTERNAÇÃO HOSPITALAR – POR RAÇA/COR

De acordo com o Sistema de Informações Hospitalares (SIH), no município de Maceió em 2023, os dados que se referem à produção hospitalar de internações eletivas, por raça/cor segundo diagnóstico, apresentam uma maior incidência de acometimento na população que se autodenomina parda. Nesse sentido, há que se destacar as neoplasias, com cerca de 1.610 dos casos (22,6%), seguida pelas doenças do aparelho digestivo com 1.558 dos casos (21,9%) registrados entre pardos. Ver tabela 12.

Tabela 12 - Proporção de internação hospitalar eletiva por raça/cor, segundo diagnóstico (Cap. CID-10), residentes em Maceió, 2023.

Diagnóstico CID-10 (capítulo)	Branca	%	Preta	%	Parda	%	Amarela	%	Indígena	%	Sem inform.	%
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	16	2,4	5	2,6	128	1,8	7	3,3	0	0,0	6	6,1
II. Neoplasias (tumores)	127	18,9	57	29,2	1610	22,6	37	17,5	1	100,0	18	18,4
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	6	0,9	4	2,1	31	0,4	1	0,5	0	0,0	0	0,0
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	11	1,6	1	0,5	105	1,5	7	3,3	0	0,0	0	0,0
V. Transtornos mentais e comportamentais	1	0,1	0	0,0	3	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0
VI. Doenças do sistema nervoso	12	1,8	2	1,0	86	1,2	12	5,7	0	0,0	1	1,0
VII. Doenças do olho e anexos	9	1,3	0	0,0	369	5,2	21	9,9	0	0,0	5	5,1
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	2	0,3	0	0,0	13	0,2	1	0,5	0	0,0	0	0,0
IX. Doenças do aparelho circulatório	139	20,7	44	22,6	1142	16,0	37	17,5	0	0,0	4	4,1
X. Doenças do aparelho respiratório	66	9,8	15	7,7	458	6,4	19	9,0	0	0,0	17	17,3
XI. Doenças do aparelho digestivo	129	19,2	34	17,4	1558	21,9	41	19,3	0	0,0	33	33,7
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	17	2,5	3	1,5	140	2,0	2	0,9	0	0,0	2	2,0
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	8	1,2	1	0,5	90	1,3	1	0,5	0	0,0	0	0,0
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	77	11,4	23	11,8	889	12,5	15	7,1	0	0,0	6	6,1
XV. Gravidez parto e puerpério	9	1,3	1	0,5	51	0,7	2	0,9	0	0,0	0	0,0
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	0	0,0	0	0,0	10	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	4	0,6	0	0,0	62	0,9	1	0,5	0	0,0	2	2,0
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	14	2,1	2	1,0	117	1,6	5	2,4	0	0,0	0	0,0
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	22	3,3	2	1,0	135	1,9	1	0,5	0	0,0	4	4,1
XXI. Contatos com serviços de saúde	4	0,6	1	0,5	131	1,8	1	0,5	0	0,0	0	0,0
Total	673	100,0	195	100,0	7128	100,0	212	100,0	1	100,0	98	100,0

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Data da consulta: 24/03/2025.

É importante destacar na tabela 12, que considerando as diversas internações relacionadas por capítulo CID-10 por raça/cor, as populações preta e parda somam 7.323 casos, enquanto que as branca, amarela e indígena, 886 casos. Dados que demonstram uma discrepância e permite interrogar que fatores objetivos levam a esse contexto.

Em Maceió, no ano de 2023, ocorreram 35.154 internações hospitalares em caráter de urgência. Analisando a categoria raça/cor pode-se inferir que o maior número de registros internações foi da população parda, com 30.278. Ver tabela 13.

Tabela 13 -Proporção de internação hospitalar urgência por raça/cor, segundo diagnóstico (Cap. CID-10), residentes em Maceió, 2023.

Diagnóstico CID-10 (capítulo)	Branca	%	Preta	%	Parda	%	Amarela	%	Indígena	%	Sem infor	%
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	164	7,1	59	8,4	1777	5,9	28	3,1	1	25,0	138	14,4
II. Neoplasias (tumores)	159	6,9	61	8,7	1941	6,4	87	9,6	0	0,0	35	3,6
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt. Im	21	0,9	6	0,9	136	0,4	7	0,8	0	0,0	18	1,9
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	37	1,6	3	0,4	306	1,0	6	0,7	0	0,0	1	0,1
V. Transtornos mentais e comportamentais	112	4,8	63	8,9	2786	9,2	21	2,3	0	0,0	240	25,0
VI. Doenças do sistema nervoso	39	1,7	14	2,0	347	1,1	12	1,3	0	0,0	6	0,6
VII. Doenças do olho e anexos	1	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	6	0,3	1	0,1	31	0,1	1	0,1	0	0,0	1	0,1
IX. Doenças do aparelho circulatório	274	11,9	79	11,2	2014	6,7	81	9,0	0	0,0	44	4,6
X. Doenças do aparelho respiratório	161	7,0	40	5,7	1828	6,0	30	3,3	0	0,0	24	2,5
XI. Doenças do aparelho digestivo	171	7,4	39	5,5	1398	4,6	57	6,3	0	0,0	14	1,5
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	35	1,5	12	1,7	376	1,2	11	1,2	1	25,0	7	0,7
XIII.Doenças sist osteo e tec conjuntivo	18	0,8	6	0,9	176	0,6	5	0,6	0	0,0	20	2,1
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	263	11,4	53	7,5	1373	4,5	68	7,5	1	25,0	12	1,3
XV. Gravidez parto e puerpério	451	19,5	156	22,2	10648	35,2	342	37,9	0	0,0	199	20,8
XVI. Algumas afec originadas no perinatal	12	0,5	4	0,6	1861	6,1	2	0,2	0	0,0	1	0,1
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossôm.	6	0,3	1	0,1	146	0,5	2	0,2	0	0,0	9	0,9
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	84	3,6	17	2,4	546	1,8	37	4,1	1	25,0	3	0,3
XIX. Lesões enven e alg out causas externas	288	12,5	85	12,1	2182	7,2	99	11,0	0	0,0	185	19,3
XXI. Contatos com serviços de saúde	9	0,4	5	0,7	396	1,3	6	0,7	0	0,0	2	0,2
Total	2311	100,0	704	100,0	30278	100,0	902	100,0	4	100,0	959	100,0

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Data da consulta: 24/03/2025.

Observa-se, ainda na tabela 13, que proporção de internação hospitalar em caráter de urgência por raça/cor apresenta como diagnóstico de maior incidência, a Gravidez, parto e

puerpério, onde o maior número de casos (10.648) ocorre nas mulheres pardas, correspondendo a cerca de 35,2% das causas de internação dessa população. Em seguida, observa-se o total de 2.786 atendimentos de urgência em pessoas pardas, relacionadas aos Transtornos mentais e comportamentais.

A Tabela 14 apresenta os dados que se referem à Proporção de internação eletiva, segundo grupo de procedimento por raça/cor. Observa-se que população parda destaca-se com o maior registro de casos (7.128), dos quais, os cirúrgicos aparecem com o maior número de ocorrências (4.805), seguidos pelos procedimentos clínicos (2.262).

Tabela 14 - Proporção de internação eletiva por raça/cor, segundo grupo de procedimentos, Maceió, 2023.

Grupo procedimento	Branca	%	Preta	%	Parda	%	Amarela	%	Indígena	%	Sem inform	%
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	1	0,1	1	0,5	9	0,1	1	0,5	0	0,0	0	0,0
03 Procedimentos clínicos	332	49,3	96	49,2	2262	31,7	118	55,7	0	0,0	16	16,3
04 Procedimentos cirúrgicos	338	50,2	98	50,3	4805	67,4	91	42,9	1	100,0	80	81,6
05 Transplantes de orgãos, tecidos e células	2	0,3	0	0,0	52	0,7	2	0,9	0	0,0	2	2,0
Total	673	100,0	195	100,0	7128	100,0	212	100,0	1	100,0	98	100,0

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Data da consulta: 24/03/2025.

No que se refere à Proporção de internações urgentes, segundo raça/cor, no ano de 2023, os dados registram a população parda com os maiores números de ocorrências em Maceió, em todos os grupos de procedimentos.

Analisando os procedimentos clínicos por raça/cor, o maior número de internações registrado foi da população parda, com 19.899 casos, seguida da população branca, com 1496 casos.

No tocante às internações por procedimentos cirúrgicos, a população de raça/cor parda registrou 10.293 casos, ou seja, 34% dos eventos. Ver tabela 15.

Tabela 15 - Proporção de internações urgência por cor/raça, segundo grupo de procedimentos, Maceió, 2023.

Grupo procedimento	Branca	%	Preta	%	Parda	%	Amarela	%	Indígena	%	Sem inform	%
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	2	0,1	1	0,1	39	0,1	4	0,4	0	0,0	3	0,3
03 Procedimentos clínicos	1496	64,7	471	66,9	19899	65,7	530	58,8	4	100,0	610	63,6
04 Procedimentos cirúrgicos	808	35,0	230	32,7	10293	34,0	366	40,6	0	0,0	346	36,1
05 Transplantes de orgãos, tecidos e células	5	0,2	2	0,3	47	0,2	2	0,2	0	0,0	0	0,0
Total	2311	100,0	704	100,0	30278	100,0	902	100,0	4	100,0	959	100,0

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Data da consulta: 24/03/2025.

.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Saúde**. Portaria nº 344, de 1º de Fevereiro de 2017**. Dispõe sobre o preenchimento do quesito raça/cor nos formulários dos
sistemas de informação de saúde. Brasília-DF, MS: 2017.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Demográfico 2022.** Aglomerados subnormais e informações territoriais: resultados. Disponível em https://censo2010.ibge.gov.br/resultados.html. Acesso em outubro 2023.

MACEIÓ. Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/Diretoria de Gestão e Planejamento em Saúde. **Plano Municipal de Saúde 2022/2025**. Maceió: SMS: DGPS, 2021.

MACEIÓ. Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/Diretoria de Gestão e Planejamento em Saúde/Coordenação Geral de Análise de Situação de Saúde. **Análise de Situação de Saúde 2023**. Maceió: SMS: DGPS, 2024.


CGASS
Coord. Geral de Análise de Situação de Saúde
SUS
PREFEITURA DE
MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE